



# 挡土墙系统

---

住宅與商業用

第3版 | [WWW.BOWERSBROTHERS.CO.NZ](http://WWW.BOWERSBROTHERS.CO.NZ)



## 关于我们

Bowers Brothers Concrete 长期以来在行业中的存在以及我们对可持续实践的承诺已经融入我们的使命，确保为下一代创造积极的未来。作为一家家族拥有的混凝土制造公司，我们的历史超过 90 年，这展示了我们公司的奉献精神 and 专业知识。

在怀卡托地区和奥克兰地区的分支扩张显示出我们强烈的专注于为广泛的客户群提供混凝土产品。与北岛重要建材供应商的合作进一步突显了鲍尔斯对客户提供优质产品的承诺。

我们先进的哥伦比亚砌块机用于生产砌块、砖、铺路和挡土墙产品，展示了鲍尔斯利用先进技术生产多样化高质量混凝土产品的承诺。

自 2022 年 1 月以来，Bowers Brothers Concret, Morrinsville 砌体工厂向太阳能过渡是朝向可持续发展和减少公司碳足迹的一大步。这一举措不仅展示了我们对环境负责任的承诺，也将 Bowers 混凝土定位为行业中的生态意识领导者。



## BOWERS 磚体挡土墙系统

在新西兰當地生产，分段挡土墙系统因其吸引人的表面处理、耐用性和安装便捷性而成为挡土墙解决方案的首选。

Bowers 挡土墙系统可以通过创建美学增加您的项目价值，这非常适合制作阶梯墙、挡土墙、边界围栏和翼墙。设计可能性是无限的。



# MINISTONE

Ministone 挡土墙系统提供了多种选择，可用于创建曲线、直线或阶梯墙，因此非常适合用于边缘、花园墙或住宅挡土墙等各种项目。由于其尺寸较小，因此非常适合 DIY 爱好者，只需进行最少的基础准备工作即可。

无论您是想垂直、凹面还是凸面建造墙体，Ministone 系统都能提供灵活性，最大高度可达 500mm。这种灵活性使您能够创建外观吸引人且结构稳固的墙体，满足您的特定需求。

除了其建墙能力外，Ministone 挡土墙系统还可以构建功能性表面。您可以通过简单地在 Ministone 单元的顶部添加顶部砖块来将座位区、台阶或光滑的表面整合到您的墙体中。这一特点既增加了项目的实用性，又提升了其整体的实用性和视觉吸引力。

## 颜色范围 標準顏色



天然灰



铁砂

## 定制颜色

\*定制颜色表面处理需最低订单数量。




石灰岩

## 适合應用

住宅

## 规格

高125mm  
50 块砖/平方米(实心墙)  
6.37 块砖/米 (实心墙)




**注意：**由于目录的彩色印刷过程的限制，所示颜色可能会有所变化。

本产品不受 2004 年建筑法案的警告或禁令的约束，也不受任何已就该产品发出的警告或禁令的描述的约束。





鋪設設計




圓圈



弧形



直線





# ALLAN BLOCK®

## 挡土墙系统

ALLAN BLOCK® 挡土墙系统在过去的十年中在新西兰作为挡土墙解决方案中备受欢迎。它的成功故事始于 Allan Block® 的引入，并持续至今。建筑师、承包商和工程师都因其在分段挡土墙的规划、设计和施工方面的用户友好性而接受了它。

Allan Block® 以其在户外景观解决方案中的创造力和创新而闻名。它的安装过程简单直接，具有耐用性、经济性，特别是具有视觉上令人愉悦的叠放外观，为每一堵墙都带来了平滑、连贯的完美效果。

AB 系列的一个显著特点是其设计的多样性。该系列的方块可以单独使用，也可以组合成 AB Ashlar Blend®。这种特定的布局允许制作出图案墙，为景观设计引入了令人着迷的新元素。

Allan Block® 挡土墙经过了全面的工程测试，以确保其出色的性能。它是第一个经过全尺寸地震测试的挡土墙系统，从而确认了其在地震事件中抗震性和在挑战性条件下的高性能。这突显了 AB 系列在功能性和安全性上的承诺。

总之，由 Allan Block® 领导的 AB 系列已成为那些寻求有效、视觉上令人愉悦和耐用的挡土墙解决方案的首选。其持续的发展、设计上的适应性以及对工程卓越性的强调使其成为各种户外景观项目的可靠选择。

### 颜色范围 標準顏色



天然灰

铁砂

### 定制颜色

\*定制颜色表面处理需最低订单数量。

岩鹽為天然灰混和鐵砂色

### 适合應用

- 住宅
- 商業

注意：由于目录的彩色印刷过程的限制，所示颜色可能会有所变化。

本产品不受 2004 年建筑法案的警告或禁令的约束，也不受任何已就该产品发出的警告或禁令的描述的约束。

## 特点与优势

- ✔ 简易安装
- ✔ 图案化挡土墙
- ✔ 完全工程设计
- ✔ 多功能
- ✔ 吸引人且耐用
- ✔ 环保安全
- ✔ 施工方法
- ✔ 卓越的地震性能


## 重要信息

对于高度超过 900 毫米的墙壁，或用于支撑额外负载（如车道、建筑物或坡度等）的挡土墙，应寻求工程建议。

此外，请与您所在地区的地方政府查询相关要求和法规。

# 安装层次

## ALLAN BLOCK® 挡土墙



Allan Block® 是在美国注册的Allan Block Corporation的注册商标。



# ALLAN BLOCK®


## 系列



AB CLASSIC



AB 转角



AB 盖板



AB LITE STONE



AB VERTICAL



AB JUNIOR



AB JUNIOR LITE

*Allan Block® 系统易于铺设，耐用，成本效益高，而且外观出色。*

*Bowers Brothers自豪地将这些产品引入新西兰市场，并提供本地制造和国际支持。*

## ALLAN BLOCK

由于骨料的自然变化，尺寸和重量可能会因批次而异。请将此表格作为一个大致的参考指南。

产品	尺寸 (L x W x H)	面積	砖数	后倾角度	重量
	(mm)	(m <sup>2</sup> )	(每托盤)	(从垂直)	(Kg)
AB Classic	435 x 300 x 200	11.5 块砖	40	6°	32.5
AB 盖板	433 x 260 x 100	2.3 块砖/m	72	N/A	22.5
AB 转角	400 x 200 x 200	12.5 块砖	60	6°	28
AB Vertical	435 x 300 x 200	11.5 块砖	40	3°	32.5
AB Junior	216 x 240 x 200	23.15 块砖	100	6°	15
AB Junior Lite	216 x 240 x 100	46.3 块砖	200	6°	8
AB Lite Stone	435 x 300 x 100	23 块砖	80	6°	16

Allan Block® 和 AB Ashlar Blend™ 是在美国注册的 Allan Block Corporation 的注册商标。

# AB® ASHLAR BLEND

## 造型挡土墙系统




使用 AB® Ashlar Blend 造型挡土墙是增强您景观美感和功能性的好方法。这些块提供了风格和性能的平衡，适用于各种应用场合。AB® Ashlar Blend通过结合 AB 系列中的四种块形状（AB Classic、AB Jumbo Junior、AB Lite Stones 和 AB Junior Lite）而实现。这些不同的块形状使您能够在墙壁上创建视觉上吸引人的图案和纹理。这些图案墙模仿手工铺砌的石墙外观，为您的景观增添了戏剧性和视觉吸引力。

AB Ashlar 系列提供了一种优雅和经典的外观，可以增强任何户外空间的美感。AB 系列中的块设计坚固耐用。它们被设计为可以轻松拼合在一起，无需灰浆或地基，安装简单。AB 系列可用于住宅和商业场所。无论是建造花园墙还是创建挡土墙以在院子里提供更多空间，这些块都在设计和功能上具有多样性。

在建造墙壁时，尤其是当墙壁超过 900mm 高或支撑额外负荷（如车道、建筑物或坡道）时，考虑安全和工程方面是至关重要的。在这种情况下寻求工程建议是极其重要的，以确保墙壁的稳定性和安全性。

### 颜色范围 标准颜色



天然灰

铁砂

### 定制颜色

\*定制颜色表面处理需最低订单数量。

岩鹽為天然灰混和鐵砂色

### 适合應用

- 住宅
- 商業


注意：由于目录的彩色印刷过程的限制，所示颜色可能会有所变化。

本产品不受 2004 年建筑法案的警告或禁令的约束，也不受任何已就该产品发出的警告或禁令的描述的约束。

## 使用AB®系列中的四种不同块形状的组合建造 AB Ashlar Blend

如果墙壁超过900mm高，请寻求工程建议。

如果墙壁需要支撑额外的负荷，例如车道、建筑物或坡道等，请寻求工程建议。




七个全尺寸的擋土磚  
- 約3米

AB Ashlar Blend™  
是 Allan Block  
Corporation 在美国  
注册的商标。

# AB<sup>®</sup> ASHLAR BLEND

## 造型挡土墙系统

您可以使用 AB<sup>®</sup> 系列中的四种不同块形状的组合创建 AB Ashlar Blend 的效果。



Allan Block 系统易于铺设，耐用，成本效益高，最重要的是，外观出色。

Bowers Brothers 很自豪能将这些产品带到新西兰市场，并得到本地制造和国际支持。

### AB<sup>®</sup> ASHLAR BLEND

由于骨料的自然变化，尺寸和重量可能会因批次而异。请将此表格视为一个近似指南。

产品	尺寸 (L x W x H) (mm)	面积 (m <sup>2</sup> )	砖数 (每托盤)	后倾角度 (从垂直)	重量 (Kg)
AB Classic	435 x 300 x 200	11.5 块砖	40	6°	32.5
AB Junior	216 x 240 x 200	23.15 块砖	100	6°	15
AB Junior Lite	216 x 240 x 100	46.3 块砖	200	6°	8
AB Lite Stone	435 x 300 x 100	23 块砖	80	6°	16

AB Ashlar Blend™ 是 Allan Block Corporation 在美国注册的商标。



## ALLAN BLOCK® 承包商培训

**AB 承包商建造更多挡土墙培训并获得更多工作机会**

Allan Block 承包商计划旨在为承包商提供适当的培训和工具，以确保建造出高质量的挡土墙。作为行业领导者，Allan Block 公司开发了这些工具和培训计划，帮助承包商获得所需的知识和资源。

有关 Allan Block 安装、估算工具和设计软件的更多信息，请访问 [www.allanblock.co.nz](http://www.allanblock.co.nz) 或联系 Bowers，电话0800-207-374。

## ALLAN BLOCK® 3D 建模工具

随着技术的不断发展，客户对设计专业人士及其工具的期望也越来越高。手工绘制的项目图纸已成为过去，取而代之的是计算机辅助设计。Allan Block 抓住这一机会，扩展了现有的估算和设计工具，推出了三维项目图纸。

现在可以使用AB Walls设计软件和AB Retaining Wall设计应用程序来实现！



[allanblock.com](http://allanblock.com)

### 欲了解更多信息

Bowers Masonry 经验丰富的团队随时为您提供帮助，请联系我们了解更多信息：



0800 207 374



[sales@bowersbrothers.co.nz](mailto:sales@bowersbrothers.co.nz)



[www.bowersbrothers.co.nz](http://www.bowersbrothers.co.nz)



**BOWERS  
MASONRY**

# ROCKLOK®

## 挡土墙系统




Rocklok® 挡土墙系统，自豪地在新西兰开发，因其独特的特点和优势而受到挡土墙承包商和园林设计师的青睐。其一大特点是接近垂直的后倾角度，指的是墙体向后倾斜的角度。这种设计有助于系统呈现出视觉上令人满意的效果。

Rocklok 系统以其结构完整性和耐久性而闻名。它采用了非常坚固的销块连接，从而实现了卓越的墙体性能。这种连接机制确保挡土墙的各个段能够有效地互锁，增强了稳定性和承载能力。

Rocklok® 的一个显著特点是其在加固选项方面的多样性。它可以与高密度聚乙烯 (HDPE) Geogrid 进行机械连接。该系统已经在钢梯子等钢材的配合下进行了测试，特别是在需要不可伸长的加固的情况下，比如桥墩。这表明了该系统对多样化工程需求的适应能力。

Rocklok® 系统所建立的积极连接提供了额外的性能优势，特别是在涉及临界荷载和地震条件的情况下。这对于位于地震频发地区或其他地面相关干扰的项目至关重要。

### 颜色范围 標準顏色



天然灰

铁砂

### 定制颜色

\*定制颜色表面处理需最低订单数量。

岩鹽為天然灰混和鐵砂色

### 适合應用

- 住宅
- 商業

注意：由于目录的彩色印刷过程的限制，所示颜色可能会有所变化。

本产品不受 2004 年建筑法案的警告或禁令的约束，也不受任何已就该产品发出的警告或禁令的描述的约束。

## 特点和优势

- ✓ 100% 新西兰设计与制造
- ✓ 工程设计化和完全测试
- ✓ 多功能
- ✓ 超强强度
- ✓ 正向土工格栅连接
- ✓ 干净、智能的外观
- ✓ 垂直
- ✓ 环保
- ✓ 高抗震性能

## 重要信息

对于高度超过 900 毫米的墙壁，或用于支撑额外负载（如车道、建筑物或坡度等）的挡土墙，应寻求工程师建议。

此外，请与您所在地区的地方政府查询相关要求 and 法规。


# ROCKLOK®

## 挡土墙系统



Rocklok 玻璃纤维销\*  
尺寸：135毫米长 x 16毫米直径  
盒装：每盒40个销

每个 Rocklok 块需要两个 Rocklok 玻璃纤维销，除了在放置 Rocklok 顶盖之前的顶层。




### ROCKLOK®

由于骨料的自然变化，尺寸和重量可能会因批次而异。请将此表格视为一个近似指南。

产品	尺寸 (L x D x H)	面积	砖数	后倾角度	重量
Rocklok Flat	450 x 300 x 200	11.1 块砖	40	1°	39.5
Rocklok 转角	450 x 225 x 200	N/A	40	N/A	38
Rocklok 盖板	450 x 300 x 100	2.2 块砖/m	72	N/A	27.5

注意：由于目录的彩色印刷过程的限制，所示颜色可能会有所变化。  
本产品不受2004年建筑法案的警告或禁令的约束，也不受任何已就该产品发出的警告或禁令的约束。





### ROCKLOK 的优势

- ✓ 最坚固的销-块连接
- ✓ 优越的抗压强度
- ✓ 最大的销直径和剪切强度
- ✓ 安全系数和设计寿命增加
- ✓ 热浸镀锌钢梯子土壤加固
- ✓ 块网格之间的创新连接

### 适用于:

- ✓ 高挡土墙
- ✓ 桥墩
- ✓ 钢梯子加固土壤挡墙结构
- ✓ 阶梯墙
- ✓ 园林墙
- ✓ 水利应用



# VERTI-BLOCK

## 挡土墙系统



当您需要解决挡土墙和其他景观项目时，没有什么比 Verti-Block 更合适。Verti-Block 在尺寸、形状和灵活性上独具特色，是住宅和商业项目的理想选择。

### 强大而多功能

更吸引人的是，Verti-Block 由于其相互锁定的设计而非常坚固和多功能。采用男性和女性样式连接，Verti-Block 单元确保您获得安全的安装，保证每个安装都具有正确的后退量。Verti-Block 的中空设计通过使用更少的混凝土和降低运输成本节省资金。它还确保正确的碎石填充。经验丰富的安装人员知道，太多的碎石会浪费资金 - 太少可能会造成水压力增加，导致挡土墙失败。

### 针对强度而设计

虽然 Verti-Block 的中空结构使其具有成本效益并且更易于处理，但它也提高了其抵御土壤的能力。即使在土壤条件较差的情况下，Verti-Block 可以比其他块堆叠得更高，而无需使用拉杆或土工格栅。Verti-Block 的榫卯设计比仅依靠摩擦力的块具有更强的连接性。碎石填充物也相互锁定并形成连续的质量，以获得更强的强度。

### 经济实惠的解决方案

最重要的是，Verti-Block 提供了巨大的成本节省。作为中空块，Verti-Block 较轻，需要的人力、设备和运输成本较少。它安装快速，产品本身的制造成本也比实心块选项低。通过块的填充内部排水意味着不需要额外的碎石填充物，因此无需过度或不足挖掘。承包商将欣赏到 Verti-Block 的实惠性和价值。加上这种独特产品的正确外观和强度，您将知道 Verti-Block 是出色景观安装的正确解决方案。

### 无与伦比的外观

除了其结构用途外，Verti-Block 还因其美丽的岩石造型而受到业主的青睐。Verti-Block 展示了 130 毫米的浮雕深度，隐藏了接缝，并使成品墙看起来更像是堆砌的石头。此外，Verti-Block 可轻松染色，以与周围环境相匹配，具有美丽、耐候和耐紫外线的表面。

## ✔ 特点与优势

- ✔ 中空、相互锁定的墙块
- ✔ 适用于住宅
- ✔ 适用于商业用途
- ✔ 创新工程，强度无与伦比
- ✔ 使用较小的设备轻松安装
- ✔ 美观、经济实惠的挡土解决方案
- ✔ 凸凹曲面墙面
- ✔ 土工格栅连接

## 重要信息

对于高度超过 1500 毫米的墙壁，或用于支撑额外负载（如车道、建筑物或坡度等）的挡土墙，应寻求工程建议。

此外，请与您所在地区的地方政府查询相关要求 and 法规。



Half Step Top Block  
用于台阶下降应用



# VERTI-BLOCK

## 挡土墙系统



### VERTI-BLOCK 单位

Verti-Block 以其出色的美学和专利系统而在全球范围内得到认可，该系统生产出优质的建筑材料，继续为承包商、开发商和业主提供智能的预制解决方案。



Bowers 是新西兰当地授权的 Verti-Block 制造商。

请联系：[Geofabrics](mailto:Geofabrics) 以获取下一个挡土墙项目的报价或其他信息。



注意：由于目录的彩色印刷过程的限制，所示颜色可能会有所变化。

本产品不受2004年建筑法案的警告或禁令的约束，也不受任何已就该产品发出的警告或禁令的描述的约束。


### 加固的 Verti-Block 墙体



### 增加墙体高度与稳定性的质量延伸器



### 凸凹曲线 Verti-Block 墙体



BOWERS磚廠 - 挡土墙系统



---

# AB<sup>®</sup> FENCE

## 系统

---



0800 207 374 | SALES@BOWERSBROTHERS.CO.NZ | WWW.BOWERSBROTHERS.CO.NZ

# AB® FENCE

## 模組系統


AB®FENCE 是一种无需砂浆的混凝土围墙系统，以其安装简便、耐用和多功能而闻名。该围墙系统利用相互锁定的块状结构组件，不需要砂浆进行组装，这不仅加快了安装速度，还消除了持续维护的需要。

AB®FENCE 在减少噪音方面非常有效，因此适用于位于嘈杂道路、工业区或其他不受欢迎噪音来源附近的物业。该围墙设计提供了隐私，阻挡了外部视野，营造了更为隐蔽的户外空间。除了其功能性之外，AB®FENCE 还具有引人注目的建筑外观，可以增强您物业的美学吸引力。该系统允许创建灵活的立柱和面板部分，可以调整以适应曲线、拐角和地面变化，从而为围墙设计提供了灵活性。

AB®FENCE 系统允许使用不同颜色或纹理的块状结构组件，以及各种形状的单元，从而创建独特和视觉吸引力的围墙图案。AB®FENCE 的清晰、简洁的建筑外观使其成为追求现代和时尚围墙解决方案的首选。该系统提供了一系列优点，使其成为寻求具有吸引力、功能性和耐用性的混凝土围墙系统，并能满足各种需求的物业所有者的绝佳选择。

### 颜色范围

#### 標準顏色



鹽岩

鐵砂

岩鹽為天然灰混  
和鐵砂色

### 定制颜色

\*定制颜色表面处理需最低订单数量。

### 适合應用




住宅



商業

注意：由于目录的彩色印刷过程的限制，所示颜色可能会有所变化。

本产品不受 2004 年建筑法案的警告或禁令的约束，也不受任何已就该产品发出的警告或禁令的描述的约束。






## AB®FENCE 系统设计 如何開始?


设计 AB®FENCE 时首先要考虑的是所需的最大高度和围栏需要抵抗的风压。得到的设计将为项目提供最大的立柱间距。确定了最大的立柱间距后，可以使用它来优化现场设计师提供的平面布局。

AB®FENCE 系统的强度在于其抵抗风载的能力。这些风载是根据项目区域的平均风速和周围区域的暴露特性确定的。平均风速将取决于项目所在地和当地的天气条件。

## 標準 AB® FENCE



## AB® ASHLAR BLEND® 图案墙





# AB® FENCE 系统

AB Ashlar Blend™ 是 Allan Block Corporation 在美国注册的商标。



allanblock.com

AB®FENCE 的三个主要结构组件是 AB®FENCE 立柱块、AB®FENCE 面板块和 AB®FENCE 顶盖块。AB®FENCE 轻质面板和 AB®FENCE 半面板块可以与 AB®FENCE 面板块一起使用，以创建块状拼花图案的面板。它们共同提供了设计和创建符合每个项目要求的围栏的能力。

## 主要结构组件



## 用于图案墙和转角的组件



## AB® FENCE

由于骨料的自然变化，尺寸和重量可能会因批次而异。请将此表格视为一个近似指南。

產品	尺寸 (L x W x H) (mm)	重量 (Kg)
AB Fence Post Block	450 x 305 x 200	32Kg
AB Fence Panel Block	450 x 150 x 200	21Kg
AB Fence Cap Block	450 x 305 x 130	30Kg
AB Fence Corner Block	300 x 300 x 200	25Kg


產品	尺寸 (L x W x H) (mm)	重量 (Kg)
AB Fence Lite Panel Block	450 x 150 x 100	10Kg
AB Fence Half Lite Panel Block	225 x 150 x 100	5Kg
AB Fence Half Block	225 x 150 x 200	10Kg

# 住宅与商业 挡土墙规格

## 技术咨询与支持


Bowers Brothers 为那些使用 Allan Block 或 Rocklok® 系统建造挡土墙的人提供技术支持。我们的一位挡土墙工程师将为您的项目提供规格。我们可以提供项目的初步技术图纸，您可以交给您的工程师签字批准。我们还拥有辅助设计的软件。

## AB® FENCE 系列




### POST BLOCK

450 x 305 x 200mm  
32kg




### PANEL BLOCK

450 x 150 x 200mm  
21kg




### LITE PANEL BLOCK

450 x 150 x 100mm  
10kg




### HALF PANEL BLOCK

225 x 150 x 200mm  
10kg




### HALF LITE PANEL BLOCK

225 x 150 x 100mm  
5kg



### CAP BLOCK


450 x 305 x 130mm  
30kg



### CORNER BLOCK


300 x 300 x 200mm  
25kg

## MINISTONE® 系列



### MINISTONE BLOCK


Height 125mm  
50 units/m<sup>2</sup>



### MINISTONE CAP


Height 125mm  
6.37 units/lm

## ALLANBLOCK® 系列




### AB CLASSIC

435 x 300 x 200mm  
32.5kg




### AB CAP STONE

433 x 260 x 100mm  
22.5kg




### AB END / CORNER

400 x 200 x 200mm  
28kg




### AB VERTICAL

435 x 300 x 200mm  
32.5kg




### AB JUNIOR

216 x 240 x 200mm  
15kg



### AB JUNIOR LITE


216 x 240 x 100mm  
8kg



### AB LITE STONE


435 x 300 x 100mm  
16kg

## ROCKLOK® 系列




### ROCKLOK FLAT

450 x 300 x 200mm  
39.5kg




### ROCKLOK TRENCH

450 x 300 x 200mm  
38kg




### ROCKLOK CAP

450 x 300 x 100mm  
27.5kg



### ROCKLOK CORNER

400 x 225 x 200mm  
38kg



### 玻璃纤维销钉\*

135 x 16mm  
40 pins/box

### ROCKLOK 玻璃纤维销钉\*


尺寸：长 135mm x 直径 16mm

包装：每盒 40 根销钉

每块 Rocklok 需要两根玻璃纤维销钉，除了在放置盖块之下的顶层。




## VERTI-BLOCK® 系列




### STANDARD BLOCK

1.2m x 610mm x 910mm  
790kg




### TOP BLOCK

1.2m x 610mm x 910mm  
590kg




### HALF BLOCK

610mm x 610mm x 910mm  
480kg




### HALF STEP BLOCK

1.2m x 305mm x 910mm  
440kg




### TOP HALF BLOCK

610mm x 300mm x 910mm  
166kg




### CAPPING BLOCK

1.2m x 100mm x 620mm  
158kg




### CORNER BLOCK

1.2m x 610mm x 610mm  
720kg



### CORNER TOP BLOCK

1.2m x 100mm x 620mm  
311kg



### MASS EXTENDER BLOCK

1.2m x 610mm x 1.2m  
1,210kg


### MASS EXTENDER BLOCK

1.2m x 610mm x 1.5m  
1,590kg

## 技术咨询与支援

Bowers Brothers 为那些使用 Allan Block 或 Rocklok® 系统建造挡土墙的人提供技术支持。我们的一位挡土墙工程师将为您的项目提供规格。我们可以提供项目的初步技术图纸，您可以交给您的工程师签字批准。我们还拥有辅助设计的软件。



 0800 207 374

 [sales@bowersbrothers.co.nz](mailto:sales@bowersbrothers.co.nz)

 [www.bowersbrothers.co.nz](http://www.bowersbrothers.co.nz)

**Bowers Brothers Concrete Ltd**  
51 Lorne Street, Morrinsville, New Zealand 3300

**NZ MADE MASONRY**  
結構磚 | 外牆磚 | 地磚 | 挡土墙

